



Computadora táctil TC21/TC26

La mejor computadora táctil rentable diseñada para negocios pequeños y grandes

Si está considerando comprar teléfonos móviles de bajo costo para sus trabajadores, opte por las computadoras táctiles TC21/TC26, una opción superior al mismo precio. Todas las características empresariales ayudan a sus trabajadores a capturar y tener acceso a los datos que necesitan para actuar más rápido y de manera más eficiente. El diseño resistente brinda un funcionamiento confiable, día tras día. Los accesorios de nivel empresarial hacen que la TC21/TC26 sea más fácil de usar y de administrar. Con múltiples configuraciones a distintos precios, solo paga por las características que sus trabajadores necesitan, lo que incluye conectividad: la TC21 opera solo con wifi para los trabajadores que están en interiores, mientras que la TC26 admite wifi y conectividad celular para los trabajadores que están en el campo. Las potentes herramientas complementarias de Mobility DNA están precargadas y listas para usar. Estas facilitan la preparación, la protección y la resolución de problemas con los dispositivos; capturar y enviar datos a sus aplicaciones sin configuración alguna; restringir el acceso a las características y aplicaciones; y más. Y la licencia de Mobility DNA Enterprise brinda capacidades de voz de primer nivel a través de wifi y desbloquea un poderoso kit de herramientas de datos que lleva a la productividad de la fuerza laboral y la simplicidad de la administración de dispositivos a otro nivel.



Otro nivel de características para un dispositivo a un precio accesible

Diseño pequeño y ligero del tamaño perfecto

Estos dispositivos son compactos, livianos, fáciles de transportar y fáciles de operar con una sola mano.

Familiaridad de Android

La familiaridad con Android prácticamente elimina la necesidad de capacitación. Por su parte, la compatibilidad integrada para futuras versiones de Android ofrece una preparación superior para el futuro.

Pantalla táctil grande de avanzada de alta definición de 5 pulgadas

Obtenga mucho espacio para interactuar con sus aplicaciones. Además, la pantalla táctil es fácil de ver en interiores y exteriores con luz solar directa.

Diseñada para empresas

La TC21/TC26 puede soportarlo todo: el agua, el polvo, las caídas sobre concreto, la nieve, la lluvia, el frío y el calor extremos. Además, la pantalla y la ventana de salida del escáner están reforzados con Gorilla Glass.

Todas las conexiones inalámbricas que podría necesitar

En lo que respecta a conectividad inalámbrica, las computadoras TC21/TC26 son líderes en su clase con conexión wifi, celular, Bluetooth, GPS y NFC.

La plataforma de la "serie definitiva" más poderosa de Zebra

Ejecute las aplicaciones más exigentes de hoy y del futuro, al mismo tiempo. Y las computadoras TC21/TC26 son una opción ideal para las empresas que utilizan otros dispositivos móviles de Zebra.

Capture todo con una cámara posterior de alta resolución de 13 MP

Desde pruebas de entrega hasta paquetes dañados, reparaciones completadas, la captura ocasional de códigos de barras y más, realice de todo con la cámara a color integrada con enfoque automático.

Calidad y funcionalidad de voz superiores

VoLTE brinda una calidad de voz superior a través de redes celulares, mientras que la tecnología VoWiFi de avanzada de Zebra, incluida con la licencia de Mobility DNA Enterprise, ofrece una calidad de voz superior a través de todas sus aplicaciones de voz por wifi, por ejemplo, Push-to-Talk Express¹



El tamaño adecuado. Las características adecuadas. El precio adecuado.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/tc21-tc26

para comunicaciones estilo walkie-talkie básicas, el servicio de suscripción a Workforce Connect PTT Pro² para comunicaciones estilo walkie-talkie a través de redes celulares y wifi, y Workforce Connect Voice³ para transformar los dispositivos TC21 y TC26 en centrales PBX de mano con todas las características.

El plan de servicio indicado al precio justo

Tiempo de actividad y rendimiento del dispositivo constantes. Esa la ventaja de proteger su inversión con Zebra OneCare™ SV. Reduzca las vulnerabilidades del dispositivo, elimine las interrupciones inesperadas y los gastos de reparación imprevistos. También puede optimizar su servicio con módulos adicionales pagos altamente flexibles que ofrecen envíos de reparación acelerados, mantenimiento de la batería, puesta en marcha de dispositivos y visibilidad de dispositivos basada en la nube.

LifeGuard™: Seguridad de por vida para Android

LifeGuard™ para Android™ ofrece las revisiones de seguridad y las actualizaciones que necesita para garantizar día a día la protección de sus dispositivos TC21/TC26 en servicio. Incluido con su garantía y con todos los contratos de Servicio de soporte de Zebra OneCare.

Amplia familia de accesorios de nivel empresarial

Administre de manera simple y rentable un conjunto de dispositivos de cualquier tamaño, en cualquier entorno, con cargadores y bases de una o varias ranuras, soportes para vehículos, soluciones vestibles y portátiles, y mucho más.

El más amplio abanico de opciones de su clase

Escoja la opción de escaneo adecuada para sus aplicaciones

Para las aplicaciones 1D/2D de escaneo intensivo, escoja el SE4710 para una captura de códigos de barras más rápida que nunca. Para los requisitos de escaneo 1D/2D ligeros a moderados, escoja el SE4100. Y si solo necesita capturar códigos de barras de vez en cuando, la cámara de 13 MP de alta resolución del modelo básico satisfará sus necesidades.

Una batería extraíble con capacidad para uno o múltiples turnos

La batería estándar proporciona energía más que suficiente para durar un turno, u opte por la batería de larga duración que es ideal para turnos largos o dobles.⁴ Y dado que la batería es extraíble, nunca necesita retirar de servicio el dispositivo para cargarlo.

Cree una solución vestible manos libres completa

El accesorio opcional para montaje en muñeca proporciona la comodidad y el impulso de productividad del funcionamiento manos libres. Además, sus trabajadores pueden emparejarlo con su escáner tipo anillo RS5100 con Bluetooth de Zebra y las impresoras móviles de Zebra.

Agregue una cámara frontal de 5 MP para videollamadas

Permita que los técnicos en campo colaboren con expertos para incrementar la tasa de reparación en la primera visita, simplificar la capacitación en el trabajo y más.

Valor sin igual con las herramientas complementarias de Mobility DNA

Agregue poderosas características empresariales con Mobility Extensions (Mx)

Escoja entre más de cien características para mejorar la seguridad, la compatibilidad con la captura de datos, la conectividad inalámbrica y la capacidad de gestión de dispositivos del sistema operativo Android estándar. Usted está a cargo: usted decide qué activar y cuándo hacerlo. Y las características se pueden configurar de forma automática a través de su sistema de administración de movilidad empresarial (EMM, por sus siglas en inglés).

Prepare sus dispositivos para usarlos en segundos con StageNow

Prepare fácilmente un puñado o miles de dispositivos Android con un escaneo rápido de un código de barras o toque en una etiqueta NFC.

Enterprise Home Screen

Controle con facilidad las aplicaciones y características del dispositivo a las que pueden tener acceso sus trabajadores. Y puede crear distintas configuraciones para los diferentes equipos, como ventas y marketing, sin necesidad de un desarrollador.

Es sumamente sencillo introducir códigos de barras en sus aplicaciones

Envíe códigos de barras capturados con el escáner a sus aplicaciones existentes con DataWedge de Zebra, sin necesidad de programación o modificaciones a sus aplicaciones existentes. ¿El resultado? Un gran ahorro de tiempo, sin costo adicional.

Aproveche todas las características de captura de datos con EMDK

El kit de herramientas de desarrollo de movilidad empresarial (EMDK, por sus siglas en inglés) de Zebra tiene todo lo que necesita para aprovechar al máximo los datos capturados por cualquier característica de las TC21/TC26 en sus aplicaciones.

Mejore el tiempo de actividad del dispositivo con Device Diagnostics

Elimine el costo elevado de enviar dispositivos que no necesitan reparación al centro de reparaciones de Zebra con Device Diagnostics. Esta herramienta fácil de usar permite a los administradores y usuarios finales por igual poner a prueba los sistemas principales de las computadoras móviles de Zebra con solo oprimir un botón para revelar si el dispositivo puede repararse en el lugar o si debe enviarse al centro de reparaciones.

Desbloquee un poderoso conjunto de herramientas opcionales para grandes empresas

Licencia de Mobility DNA Enterprise opcional

Desbloquee poderosas herramientas de voz y datos para maximizar la funcionalidad y el valor de sus dispositivos TC21/TC26. Obtenga una calidad de voz superior, lo que incluye voz dúplex completa. Y un conjunto de soluciones de datos innovadoras lleva la simpleza de la administración de dispositivos, la seguridad de dispositivos y la entrada de datos a otro nivel.

Especificaciones

Características físicas

Dimensiones	Con batería estándar: 6,22 in L x 3,11 in An x 0,54 in P 158 mm L x 79 mm An x 13,7 mm P Con batería de mayor duración: 6,22 in L x 3,11 in An x 0,68 in P 158 mm L x 79 mm An x 17,3 mm P
Peso	8,32 oz/236 g con batería estándar; 269 g con batería de larga duración
Pantalla	HD (1280 x 720) a color de 5 in; retroiluminación LED; Corning® Gorilla® Glass
Ventana del lector de imágenes	Corning® Gorilla® Glass
Panel táctil	Panel táctil capacitivo; multitáctil
Alimentación	Ion de litio recargable extraíble/repairable Batería estándar: ≥ 3300 mAh/12,54 Wh Batería de larga duración: 5260 mAh/20,25 Wh
Ranura de expansión	Una ranura para tarjeta microSD, 128 GB
SIM	1 ranura nano SIM; eSIM opcional (TC26 únicamente)
Conexiones de red	TC21: WLAN, WPAN, USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente) TC26: WWAN, WLAN, WPAN, USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente)
Notificaciones	Tono audible; LED de varios colores; vibración
Teclado	Teclado en pantalla
Audio	Altavoz de 1 Watt Soporte para voz (altavoz/receptor y micrófonos internos)
Botones	Teclas de escaneo a ambos lados; subir/bajar volumen; encendido; pulsar para hablar (PTT, por sus siglas en inglés)

Características de rendimiento

CPU	Procesador Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 núcleos y 1,8 GHz
Sistema operativo	TC21: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 TC26: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14
Memoria	Memoria RAM de 4 GB/Flash de 64 GB; memoria RAM de 3 GB/Flash de 32 GB

Entorno del usuario

Temp. de funcionamiento	De 14 °F a 122 °F/De -10 °C a 50 °C
Temp. de almacenamiento	De -30 °F a 158 °F/De -30 °C a 70 °C
Humedad	Del 5 % al 95 % sin condensación
Especificación de caídas	Múltiples caídas desde 4 ft/1,2 m sobre concreto según MIL-STD 810G en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento
Especificación de golpes	300 golpes desde 1,6 ft/0,5 m
Sellado	IP67
Descarga electrostática (ESD)	+/-15 kV de descarga de aire; +/-8 kV de descarga directa; +/-8 kV de descarga indirecta

Tecnología de sensor interactivo (IST)

Sensor de luz	Ajusta automáticamente el brillo de la retroiluminación de la pantalla
Sensor de movimiento	Acelerómetro de tres ejes con giroscopio MEMS

Sensor de proximidad	Detecta automáticamente cuando el usuario se coloca el teléfono sobre la oreja durante una llamada para desactivar la visualización en pantalla y la entrada táctil.
Captura de datos	
Escaneo	Lector de imágenes 1D/2D SE4100 Lector de imágenes 1D/2D SE4710 Escaneo de cámara (según el SKU)
Cámara	Cámara posterior de 13 MP; cámara frontal opcional de 5 MP
NFC	Integrada; MIFARE, ISO 14443 A y B, FeliCa, tarjetas compatibles con ISO 15693 y NFC Forum; rango de lectura de hasta 50 mm

Comunicaciones de voz y datos por WAN inalámbrica

Banda de radio-frecuencia (TC26 únicamente)	<p>TC26 Norteamérica</p> <ul style="list-style-type: none"> UMTS: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66 LTE: Categoría 6 <p>TC26 Resto del mundo</p> <p>GSM: 850/900/1800/1900</p> <ul style="list-style-type: none"> UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE: Categoría 6 <p>TC26 China</p> <ul style="list-style-type: none"> GSM: 850/900/1800 UMTS: B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 LTE - TDD: B38/B39/B40/B41 LTE: Categoría 6
--	---

Comunicación de voz	<p>Aplicación opcional de software Push-to-Talk (PTT) Express¹ de Mobility DNA para realizar llamadas estilo walkie-talkie PTT al instante en interiores.</p> <p>Aplicación opcional de software Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro² de Mobility DNA basado en una suscripción, rentable y fácil de implementar que proporciona llamadas estilo walkie-talkie PTT al instante en interiores y exteriores a través de un servicio de suscripción fácil de implementar.</p> <p>Workforce Connect Voice³ opcional para convertir los dispositivos TC21/TC26 en centrales PBX de mano con todas las características y una interfaz personalizada que simplifica la ejecución de las funciones telefónicas más complejas, de modo que elimina la necesidad de comprar y administrar dispositivos por voz adicionales.</p>
----------------------------	---

GPS (TC26 únicamente)	GPS con A-GPS: Glonass; BeiDou; Galileo
------------------------------	---

LAN inalámbrica

Radio WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/l/v/w; certificación Wi-Fi™; IPv4, IPv6, MU-MIMO 1x1
Tasas de datos	2,4 GHz: 802.11b/g/n — 20 MHz, 40 MHz — hasta 150 Mbps 5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz — hasta 433 Mbps

Mercados y aplicaciones

En interiores

- Comercio Minorista
- Hotelería y turismo
- Aplicaciones de almacén ligeras
- Manufactura

En exteriores

- Servicio en el campo
- Entrega directa en tienda (DSD, por sus siglas en inglés)
- Correo
- Mensajería
- Contabilidad en ruta

Canales de operación	Canal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Ancho de banda de los canales: 20, 40 y 80 MHz Las frecuencias/los canales operativos y los anchos de banda reales dependen de las normativas y de la agencia de certificación
Seguridad y cifrado	WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP y EAP-PWD; WPA Enterprise, modo de 192 bits (GCMP-256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Certificaciones	802.11a/b/g/n; WPA; WPA2; WPA3
Itinerancia rápida	Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r (inalámbrico); OKC

PAN inalámbrica

Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE, Clase 2
------------------	----------------------------

Normativa ambiental

- RoHS (Directiva 2011/65/UE; Enmienda 2015/863)
- REACH (SVHC) 1907/2006
- Para obtener una lista completa del cumplimiento de productos y materiales, visite

www.zebra.com/environment

Garantía

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, la TC21 y la TC26 están garantizadas contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite:

www.zebra.com/warranty

Servicios recomendados

Proteja sus dispositivos móviles TC21/TC26 con Zebra OneCare™ SV, el servicio al precio justo para los dispositivos móviles al precio justo de Zebra. Obtienes dos años de protección frente a fallas, cobertura por desgaste normal, soporte técnico en línea y en vivo, prioridad en el plazo de entrega para las reparaciones y envío gratis, además de visibilidad basada en la nube de informes sobre sus dispositivos, lo que incluye reparaciones, casos de soporte técnico, contratos, LifeGuard Analytics para el estado de las revisiones de seguridad de Android, y mucho más. Para obtener más información sobre los servicios recomendados, visite los

www.zebra.com/zebraonecare

Notas al pie

1. Workforce Connect PTT Express viene precargado con una licencia de evaluación de 90 días. Se debe adquirir una licencia completa para continuar el uso después de la evaluación de 90 días.
2. Para obtener máxima calidad de voz y rendimiento de Workforce Connect PTT Express, PTT Pro y otras soluciones de VoWiFi, recomendamos la licencia de Mobility DNA Enterprise.
3. Se requiere la licencia de Mobility DNA Enterprise para implementar Workforce Connect Voice y demás soluciones de voz dúplex completa de terceros para obtener un soporte y rendimiento óptimos.
4. Según perfiles de usuarios típicos.

Para obtener detalles relacionados con los Criterios comunes, visite:

www.zebra.com/commoncriteria

Soluciones profesionales integradas Mobility DNA™

Mobility DNA™ solo está disponible en Android. Las soluciones profesionales integradas Mobility DNA están precargadas con licencia incluida y sin costo adicional. Para aprovechar todas las ventajas de Mobility DNA para las computadoras TC21/TC26, se necesita una licencia de Mobility DNA Enterprise. Para obtener más información sobre las herramientas de Mobility DNA, visite

www.zebra.com/mobilitydnakit



DataWedge



Device Diagnostics



EMDK



Enterprise Home Screen



Mx Mobility Extensions



StageNow



ESPECIALIDADES
GRAFICAS
DEL CENTRO, S.A DE C.V.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Dolomita 615, Fraccionamiento San Alberto,
Código Postal 78147
(444) 813 1390 / (444) 813 1383

LEÓN, GTO.

Privada Alicia 101, Esquina María de la Luz, Col. Loma Bonita,
Código Postal 37420
(477) 712 7703 / (477) 312 6684